

환경측정기기 정도검사 기록부

회사명: 군포도시공사 환경관리소

제 작 회 사 명	ETG
기 기 명 칭	굴뚝배출가스(이산화황) 연속자동측정기와 그 부속기기
형 식 (모 델 명)	ETG 9500 FTIR
형 식 승 인 번 호	제ATMSGGS-2023-43호
형 식 승 인 연 월 일	2023년 7월 20일
제 작 번 호	2790(ST#1)
최 초 정 도 검 사 일	2026년 4월 30일

□ 검사내역

정도검사일	검사 결과	검사자		검사자 날인	비고
		소속	성명		
2026년 4월 30일	적 합	한국환경기술원㈜	방동현		ETI-26-S-095 최초정도검사

대기분야 굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

접수 번호 : 제ETI-26-S-095호

접수 일자 : 2026년 4월 28일

회 사 명 : 군포도시공사 환경관리소

주 소 : 경기도 군포시 초막골길 101-58

1. 시험 품 목 : 굴뚝배출가스(이산화황) 연속자동측정기와 그 부속기기
2. 제 작 회 사 : ETG
3. 제 작 번 호 : 2790(ST#1)
4. 형 식 : ETG 9500 FTIR
5. 형 식 승 인 번 호 : 제ATMSGGS-2023-43호
6. 정 도 검 사 일 : 2026년 4월 30일
7. 검 사 결 과 : 다음의 점검표와 같음.

위는 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조 및 동법 시행규칙 제7조, 제8조 및 국립환경과학원 고시 제7조의 규정에 의하여 의뢰자가 의뢰한 시험품에 대하여 시험한 정도검사 점검표임을 증명합니다.

2026년 5월 18일

한 국 환 경 기 술 원 (주) 대 표 이 사



굴뚝배출가스(이산화황) 연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일 반 사 항

회 사 명	군포도시공사 환경관리소	제 작 회 사	ETG
대 표 자	배재국	제 작 번 호	2790(ST#1)
형 식 (모델명)	ETG 9500 FTIR	형식승인번호 (승인받은일자)	제ATMSGGS-2023-43호 (2023년 7월 20일)
최초정도검사일(연월일)	2026년 4월 30일	직전정도검사일(연월일)	최초정도검사

2. 구 조 확 인

항 목	내 용	결 과	비 고
측 정 범 위	형식승인서상의 취득한 최대범위 내의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다. 다만, 형식승인된 측정범위가 다수인 경우, 설치된 측정기기의 측정범위에 가까운 측정범위를 기준하여 정도검사를 수행한다.	적 합	0 ~ 100 ppm
측 정 방 법	용액전도율법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 불꽃광도법, 자외선형광법 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.	적 합	적외선흡수분광법
배 출 가 스 채 취 부	굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.	적 합	
측 정 구 조	측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.	적 합	샘플링타입
지 시 · 외 부 출 력 부	측정기는 운용프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m ³ 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달 될 수 있는 신호이어야 한다.	적 합	

3. 성 능 확 인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
제로드리프트	측정범위의 1.0 % 이하	적 합	0.1 %
스팬드리프트	측정범위의 2.0 % 이하	적 합	0.1 %
반 복 성	측정범위의 2.0 % 이하	적 합	0.1 %
현장적용계수	배출허용기준의 20.0 % 이하	적 합	2.0 %
직 선 성	기준농도값의 5.0% 이하	적 합	0.3 %
응 답 시 간	5 분 이하	적 합	1분 47초

4. 표 시 사 항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
표 시 사 항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.	적 합	부 착

종합판정 및 의견	적 합	검 사 자	방 동 현 
-----------	-----	-------	---